

Checklist voor volwassenen met auditieve verwerkingsproblemen

(opgesteld met informatie van: Judith W. Paton, www.ldonline.org/ld_indepth/process_deficit/living_working.html)

- Gedrag alsof hij/zij slechthorend is, ondanks een normaal audiogram. Het verstaan verbetert als hij/zij de spreker ziet
- Zet TV/radio luider dan normaal; spreekt luid
- Regelmatig misverstaan; moeite met het onderscheiden van verschillende spraakklanken
- Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving; Gesprekken verlopen beter in één-op-één situaties
- Opmerkingen moeten soms herhaald worden; er is vaak behoefte aan meer expliciete informatie
- Moeite met het onthouden van meerdere instructies (bijv. naar de weg vragen)
- Overgevoelig voor bepaalde geluiden
- Verminderde aandacht voor auditieve informatie, bijvoorbeeld wanneer hij/zij door iets anders geboeid is
- Vroeger problemen gehad met spraak/taalontwikkeling; nu nog steeds geen vlotte spreker (onduidelijk spreken, korte zinnen gebruiken)
- Moeite met het verstaan van personen, die snel praten, of met een onbekend accent/dialect spreken
- Zwakke muzikale vaardigheden; herkent geen melodieën of ritmes; zwakke prosodie in spraakproductie

Voorwaarden

Een auditief verwerkingsprobleem is aanwezig als:

- minstens vier van bovengenoemde criteria aanwezig zijn
- deze problemen langer dan 6 maanden bestaan
- de auditieve vaardigheden slechter zijn dan verwacht, gezien leeftijd en andere (bijv. visuele, nonverbale) vaardigheden

Karin Neijenhuis (juli 2002)